

## Chemical and Pharmaceutical Industry

**57 - 004 DISINCROSTANTI SPECIALI** 

lev. 9 - marzo 2017

## DISINCROSTANTE PER CONDIZIONATORI

DT 33A

DT 33A **GRAPPER** 

Disincrostante per condizionatori


## DISINCROSTANTE PER BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO E SEZIONI UMIDIFICANTI



Trattamento in **gel a base acida** che rimuove a fondo le **incrostazioni, ossidazioni, pollini, spore** e i diversi inquinanti atmosferici che si annidano nelle fessure delle batterie alettate delle unità condensanti esterne.

Grazie ad un **ottimo potere aggrappante**, lava e disgrega rimanendo adeso su **pacchi alettati** posti in posizione verticale evitando sprechi.

Elimina le sostanze organiche che sono alla base dello sviluppo dei microrganismi, **prevenendo** quindi **la proliferazione batterica** e tutti i problemi ad essa collegabili.



Indicato per installatori e manutentori impianti di condizionamento, impianti aeraulici e idraulici, aziende che effettuano internamente la manutenzione dei propri impianti.

*MODALITA' D'USO:* Per incrostazioni spessorate applicare e stendere con un pennello il prodotto puro e lasciare agire per almeno 5 minuti quindi risciacquare abbondantemente. Per incrostazioni leggere diluire il prodotto con acqua al 50%, nebulizzare sulle superfici e lasciare agire per almeno 5 minuti quindi risciacquare abbondantemente.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI) Tel. 02-90963395 UNI EN ISO 9001



