

## Chemical and Pharmaceutical Industry

56 - 002 SGRASSANTI INDUSTRIALI

Rev. 11 - marzo 2015

## SGRASSANTE PER ACCIAIO, ALLUMINIO, LEGHE

TM 024

TM 024

Sgrassante per acciaio, alluminio, leghe

PRODOTTO "NO V.O.C." CONCENTRATO, DILUIBILE IN ACQUA, PRIVO DI SOLVENTI



Formulazione esente da composti organici volatili, studiata per l'eliminazione di residui di grasso, unto, morchie di lavorazione da superfici metalliche. Sostituisce efficacemente i solventi finora impiegati nello sgrassaggio metalli, consentendo un notevole risparmio e con un impatto ambientale migliore. La presenza di sodio silicato con sostanze sequestranti, conferisce al prodotto un ottimo potere bagnante e pulente e la compatibilità con l'alluminio. Facilmente risciacquabile non lascia residui

e non danneggia le superfici.

Selezionati tensioattivi cationici in sinergia con speciali alcooli etossilati consentono al prodotto di saponificare ed emulsionare anche le sostanze grasse e gli unti più difficili. Compatibile anche con plastiche, vetroresina e superfici in genere, anche verniciate. Quindi ottimo per svariati utilizzi specifici tra cui la pulizia delle macchine irrorratrici nel settore agricolo, le botti in vetroresina, gli esterni degli automezzi e gli interni di mezzi d'opera e di soccorso.





*MODALITA' D'USO:* Diluire il prodotto in concentrazioni tra l'1 e il 10% a seconda della tenacia dello sporco e della necessità. Risciacquare dopo l'uso.

In caso di impiego in impianti di lavaggio si consiglia di fare test preliminari per la verifica della compatibilità.

Confezioni da: 1-30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

Prodotto ad uso professionale