

Chemical and Pharmaceutical Industry

56 - 002 SGRASSANTI INDUSTRIALI

Rev. 4 - settembre 202

SGRASSANTE TANKS IN ACCIAIO

TM 047

TM 047 METAL

Sgrassante tanks in acciaio

IDROSOLUBILE PRIVO DI SOLVENTI E TENSIOATTIVI



La presenza di **silicati complessati, disperdenti e antisedimentanti** opportunamente bilanciati, danno al prodotto un' elevata efficacia su ogni tipo di residuo oleoso, anche di tipo stratificato.

L'assenza di sostanze solventi e tensioattivi, inoltre, **limita la formazione di reflui da smaltire.**

Pur non contenendo principi attivi germicidi esso può esplicare un buon effetto disinfettante se impiegato a temperature superiori a 60°C.

Usato nell'industria alimentare in genere, lavorazione delle uova per lavaggio di riempitrici, serbatoi, casse, recipienti

MODALITA' D'USO: Diluire il prodotto in concentrazioni tra l'1 e il 10% a seconda della tenacia dello sporco e della necessità. Risciacquare dopo l'uso.





Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI) Tel. 02-90963395 azienda con sistema di gestione per la qualita certificato $UNIENISO\ 9001$



