

Chemical and Pharmaceutical Industry

60 - 002 SVERNICIANTI Rev. 9 - agosto 2018


SOLVENTE REMOVER FILM PROTETTIVI

VR 047

VR 047 **MOVER 3**

Solvente remover film protettivi

ELIMINA ALTI SPESSORI CON UN SOLO TRATTAMENTO



Prodotto acido non acquoso pronto uso per la rimozione di pellicole protettive di difficile rimozione da superfici varie. Toglie efficacemente smalti, polimeri, lacche, gomme ed adesivi grazie alla particolare sinergia solvente di idrocarburi aromatici e diclorometano.

Non danneggia i materiali di supporto (acciaio, legno, vetro, ferro, ecc).

Agisce rapidamente permettendo una facile rimozione dei film per "sbucciatura".

Contiene un **energico attivatore acido** che accelera l'azione distaccante della pellicola, riducendo i tempi di contatto.

Non è infiammabile.

Di facile asportazione con spazzole o spugne abrasive.

Indicato per falegnameria, carrozzeria, restauro mobili ecc.

MODALITA' D'USO: Agitare ed applicare il prodotto tal quale a freddo mediante pennello oppure per immersione. Al termine far seguire un risciacquo dei pezzi trattati. Nell'uso ad immersione creare un tappo di 2 - 4 cm. di acqua in modo da bloccare l'evaporazione del solvente.

ATTENZIONE: Conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI) Tel. 02-90963395 UNIEN ISO 9001



