

Chemical and Pharmaceutical Industry

60 - 002 SVERNICIANTI

Rev. 9 - agosto 2018

REMOVER EMULSIONABILE PER FILM PROTETTIVI

VR 052

VR 052 **MOVER H2O**

Remover emulsionabile per film protettivi

ELIMINA PELLICOLE DI RESINE EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE ED ALL'ACQUA



Prodotto acido non acquoso facilmente emulsionabile in acqua per la rimozione di pellicole protettive di difficile rimozione da superfici varie.

Forma **emulsioni acquose stabili**, poco esalanti, poco volatili. Ideale per la pulizia di pezzi metallici molto numerosi. **Non danneggia** i materiali di supporto (acciaio, legno, vetro, ferro, ecc).

Agisce rapidamente permettendo una facile rimozione dei film per "sbucciatura".

Contiene un **energico attivatore acido** che accellera l'azione distaccante della pellicola, riducendo i tempi di contatto.

Non è infiammabile.

Di facile asportazione con spazzole o spugne abrasive.

Indicato per falegnameria, carrozzeria, restauro mobili ecc.

MODALITA' D'USO: Si può applicare il prodotto a freddo pennello o per immersione. A seconda delle esigenze e della consistenza del film da rimuovere, si può utilizzare il prodotto puro o diluito in acqua in rapporto fino a 1:3. Lasciare agire per il tempo necessario indi risciacquare il pezzo.

Aggiungere il prodotto all'acqua e non viceversa.

ATTENZIONE: Conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI) Tel. 02-90963395





